



LES DOSSIERS DE LA SYLVE

LES OISEAUX DE NOS JARDINS



FASCICULE 2 - 3^e édition

INTRODUCTION

Ce modeste opuscule n'a pas la prétention d'entrer en compétition avec les ouvrages spécialisés que l'on trouve dans le commerce. Il est plutôt conçu comme un inventaire de toutes les espèces d'oiseaux qui peuvent se voir chez nous. En fait, tous ceux qui y figurent ont été réellement observés, à un moment ou à un autre, dans les jardins de Coye, qu'ils y séjournent couramment ou qu'ils n'y fassent que quelques discrètes et furtives apparitions.


Quel est l'amateur passionné qui n'éprouverait pas l'envie de partager ses enthousiasmes avec ses amis ? Faire découvrir aux Coyens la richesse de la faune qui les entoure, les aider à la reconnaître pour mieux l'aimer – car on n'aime bien que ce qu'on connaît bien – voilà l'ambition des quelques membres de *La Sylve* qui se sont attelés à la réalisation de ce travail.

Ce guide s'est voulu simple, clair et pratique, inspiré de l'observation réelle et riche de l'expérience acquise sur le terrain. Le premier fascicule consacré aux jardins sera suivi de quelques autres qui traiteront de la forêt, des bords de l'eau, des champs.

S'il est relativement facile de décrire l'apparence, le coloris, le comportement, voire le caractère d'un oiseau, il est bien plus difficile d'en rendre fidèlement les chants et les cris. Pourtant, c'est à l'oreille, bien souvent, que l'on décèle la présence d'un oiseau avant même de l'apercevoir. Quel est l'enfant qui ne connaît pas le joyeux appel du coucou, sans lequel il n'y aurait pas de vrai printemps ? Mais quel est l'adulte qui peut se vanter d'en avoir aperçu un, ne serait-ce qu'une fois ? Alors, comment apprendre les gaies roulades du pinson, les tendres confidences du rouge-gorge, les vigoureux messages lancés par la grive ? nous pouvons, bien sûr, avoir recours aux disques ou aux cassettes, pourquoi s'en priver ? Mais la vraie connaissance viendra de l'observation personnelle, répétée, persévérante : petit à petit notre mémoire retiendra un souvenir que l'œil et l'oreille associés y auront gravé ensemble.

Et puis, un beau matin d'avril, ouvrant la fenêtre, nous dresserons une oreille attentive : « Tiens, notre fauvette est de retour ! » et son chant nous ira droit au cœur et le printemps aura une saveur nouvelle...

Si vous deviez un jour connaître cette joie grâce à cette petite brochure, alors nous aurions atteint notre but.



QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR MIEUX OBSERVER LES OISEAUX

– L'équipement

- Une paire de jumelles pas trop puissantes (par exemple 8 x 30)
- Les fascicules de *La Sylve* !

– L'attitude

Pas de vêtements voyants ou flottant au vent, pas de mouvements brusques, pas de conversations bruyantes, se tenir à l'ombre, le soleil (quand il y en a !) dans le dos, s'avancer à pas feutrés, savoir rester immobile, de la patience et ... encore de la patience !

– L'heure idéale

Le matin de bonne heure, puis la fin de l'après-midi. La plupart des oiseaux sont des lève-tôt et des couche-tôt.

Le milieu de journée est plus calme.

– La saison

- C'est l'été qui est le plus décevant, les chants se sont tus, les oiseaux nous boudent et retournent à leur milieu naturel.
- En hiver, la moitié des oiseaux nous a quittés, il est plus facile de faire connaissance avec ceux qui nous restent.
- Au printemps, le monde des oiseaux s'anime. Les couples se forment, les nids se construisent, les chants reprennent (en concert assourdissant dès le point du jour). Les arbres sont encore transparents, les migrateurs reviennent de fin mars à mi-mai : c'est le moment de les découvrir un à un.

– Nos enfants

Essayons de les intéresser à l'observation de la nature proche, aidons-les à reconnaître les oiseaux : ils s'en souviendront toute leur vie. N'est-il pas tout aussi passionnant - et autrement méritoire - d'observer au bord de l'étang de Commelles un couple de mésanges à longue queue s'affairer à la construction de leur nid que d'assister à la télé à un safari en Tanzanie ?

ABREVIATIONS UTILISEES DANS L'ENCADRÉ

– **MIGR. = MIGRATEUR**

Le migrateur nous quitte en automne pour des climats plus chauds et nous revient au printemps.

Plus rarement, c'est notre région qui sert de refuge, en hiver, à des oiseaux qui fuient les régions plus froides du nord. Dans ce cas, on précisera « du nord ».

Certains oiseaux se déplacent d'un territoire à un autre, sans vraiment migrer. On les appellera « nomades ».

– **FREQ. = FRÉQUENCE, ou PRÉSENCE**

On pourra distinguer : très courant, courant, pas courant, rare, pas tous les ans, exceptionnel

– **HAB.**

Les oiseaux sont inscrits sous la rubrique de leur habitat principal, mais ils peuvent aussi en fréquenter d'autres, qui figurent à la rubrique « **HAB** ». On distinguera, en forêt, les hautes futaies, les conifères, les forêts touffues, les lisières, les broussailles ...

– **MANG. = MANGEOIRE**

Tous les oiseaux ne visitent pas nos mangeoires. Certains s'en approchent pour picorer au sol. Dans ce cas, on précisera : « non, mais au sol ».

– **SOL**

Certains oiseaux ne quittent jamais les arbres, d'autres se nourrissent surtout au sol, d'autres ne le font qu'exceptionnellement.

– **SEXES**

Lorsque les sexes sont différents, on se reportera aux rubriques « descriptions » ou « coloris ».

En règle générale, c'est le mâle, plus typé, qui est dessiné.

1 LE MOINEAU DOMESTIQUE

Passer Domesticus

Autre nom : pierrot, piaf.

Taille : Connue de tous.

Description sommaire :

Très familier, vit de préférence à proximité de l'homme. Bec gros et trapus.

Coloris :

Mâle : calotte et croupion gris, bavette et haut de la poitrine noirs, dos et ailes brun roux rayés de noir, barre blanche en travers des ailes.

Queue brun sombre, dessous gris sale, bec noir en été.

Femelle : beige grisâtre chiné, même dessin sur l'aile.

Signes distinctifs :

Barre blanche sur l'aile, bavette noire sur fond clair.

Peut être confondu avec l'accenteur mouchet (le moineau à gros bec).

Chant :

Pépiement caractéristique : « tshuip » ou gazouillis.

Nourriture :

Graines, jeunes pousses et fruits. En été, également des insectes et larves.

Nid :

Spacieux, bâti en paille et garni de plumes, sous un toit, dans une cavité de bâtiment, dans un mur. Il occupe parfois les nichoirs (moins que le friquet).


1 à, 3 couvées par ans. 4 à 6 œufs beiges tachés de brun.

Comportement :

Très sociable. On le rencontre souvent en bandes, même pendant la période de nidification. En hivern, on peut le voir avec le moineau friquet, le pinson, le bruant.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	très courant
HAB.	villages, villes, jamais en forêt
MANG.	oui
SOL	oui
SEXES	différents

Passer Montanus

Autre nom : moineau des champs.

Taille : Un peu plus petit que le moineau domestique.

Description sommaire :

Ressemble au moineau domestique mais il est plus coloré.

Coloris :

Tête, nuque, croupion marron chocolat (et non gris comme chez le moineau domestique). Se reconnaît à la « virgule noire » sur les joues blanches et au collier qui fait presque le tour du cou.

Signes distinctifs :

La « virgule noire » qui le différencie du moineau domestique et sa calotte brun chocolat.

Chant :

Cri métallique « tshick » ou « tswit ». En vol : « tek », « tek », « tek ».

Nourriture :

Graines, jeunes pousses, petits fruits, insectes et larves.

Nid :

Dans des cavités de toutes sortes ou dans des nichoirs artificiels.
1 à 3 couvées par an. 4 à 6 œufs vert clair avec des dessins sombres.

Comportement :


Il vit généralement sur des territoires campagnards éloignés d'une présence humaine massive. Vient rarement en ville, il préfère les zones de buissons, les abords des champs, les vergers ou la lisière des bois.

Fréquente nos jardins, surtout par grand froid.

Plus farouche que le moineau domestique, il ne grimpe pas dans les mangeoires, mais ramasse les miettes et graines par terre.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

Inventaire National du Patrimoine Naturel



3 LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE

Parus major

Taille : comme un moineau, plus grande que les autres mésanges.

Description sommaire :

Oiseau robuste, au bec puissant, de vives couleurs, très mobile.

Coloris :

Ventre jaune, dos vert olive, tête noire, joues blanches, bavette noire se prolongeant en trait noir jusqu'à la queue.

Signes distinctifs :

Ses couleurs contrastées, ses joues blanches se détachant bien sur la tête noire, son trait noir sur le ventre jaune.

Chant :

Chants et cris variés, sonores et rythmés, à base de « tsi » propres à toutes les mésanges. Au printemps : « tsi tsu tsi tsi tsi tsi », rappelant le pouillot véloce, « tsitsidé, tsitsidé, tsitsidé » répétés inlassablement.

Nourriture :

Insectes, chenilles. En hiver, graines (tournesol !) de toutes sortes. Aime la graisse à la mangeoire.


Nid :

Dans les trous d'arbres, les nichoirs (parfois dans les boîtes aux lettres), les creux des murs.

Comportement :

Très agitée comme toutes les mésanges, souvent en petits groupes, toujours en mouvement. Très active autour des mangeoires. Saisit les graines entre ses griffes et les ouvre à grands coups de bec. La moins farouche des mésanges.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net



Inventaire National du Patrimoine Naturel

LA MÉSANGE BLEUE*Parus caeruleus*

Taille : nettement plus petite qu'un moineau.

Description sommaire :

Petit oiseau très joli, très vif, souvent par couples ou en petits groupes.

Coloris :

Ressemble à la mésange charbonnière par la disposition des couleurs.

Calotte d'un beau bleu cobalt, ventre jaune vif, dos bleuté, joues blanches, œil barré de noir.

Signes distinctifs :

Ses couleurs bleu et jaune, sa petite taille, son œil barré de noir.

Chant :

Chant tenu et doux trembloté : « tsi hi hi hi hi hi... tsib did did ».

Nourriture :

Insectes, chenilles. Graines en hiver, à la mangeoire. Graines et graisse.

Nid :

Dans un creux d'arbre ou de mur (dans une boîte aux lettres, un pot de fleurs, une lanterne...), dans un nichoir.


Comportement :

Comme toutes les mésanges, toujours en mouvement, très vive, fait l'acrobate dans les branches, la tête en bas.

En automne, passe en petites troupes mêlées à d'autres mésanges.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



5 LA MÉSANGE NONNETTE

Parus palustris

Autre nom : nonette des marais.

Taille : nettement plus petite qu'un moineau, comme la mésange bleue.

Description sommaire :

Petit oiseau terne, en général seul ou par couples, pas fréquent partout.

Coloris :

Gris souris, joues et ventre clairs, calotte noire, bavette noire sous le bec.

Signes distinctifs :

Calotte noire, petite taille, silhouette et comportement très différents de la fauvette à tête noire.

Chant :

Petits cris à base de « tsi », « tsidédé », « pitsiou ».

Nourriture :

Insectes, graines en hiver.

Nid :


Dans un creux d'arbre ou de mur. Dans un nichoir.

Comportement :

Moins grégaire que les autres mésanges, moins abondante que la bleue ou la charbonnière. Comme la charbonnière, elle saisit les graines (tournesol) entre ses griffes et les ouvre à grands coups de bec. Fréquente assidûment les mangeoires. Plus discrète que les autres mésanges.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	pas très fréquente
HAB.	forêts
MANG.	oui
SOL	non
SEXES	identiques

6 LA MÉSANGE À LONGUE QUEUE

Aegithalos caudatus

Taille : petite comme la bleue ou la nonette. La plus petite de nos mésanges.

Description sommaire :

Joli petit oiseau très vif, une vraie petite boule avec une longue queue.

Coloris :

Teinte générale blanc rosé. Œil barré de noir, queue noire, ailes striées de noir.

Signes distinctifs :

Sa très longue queue, sa teinte rose clair agrémentée de noir.

Chant :

Petits cris ténus : « ssi, ssi, tsi tsi, tserr, tserr ... ».

Nourriture :

Insectes, pucerons, bourgeons.

Nid :


Fin mars, fabrique avec grand soin un nid très élaboré, en forme de boule fermée munie d'une petite ouverture, qu'elle fixe entre les branches fourchues, en lisière de forêt, en végétation dense.

Comportement :

Ce n'est pas un oiseau de jardin, mais de temps en temps, surtout en automne, elles parcourent nos jardins en petites bandes mêlées à d'autres mésanges, explorant les arbustes et les petits arbres (bouleaux !). Très vive, c'est la plus acrobate des mésanges. Se voit autour de l'étang de Commelles.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

Inventaire National du Patrimoine Naturel



MIGR.	non
FREQ.	pas très fréquente
HAB.	forêts, lisières touffues
MANG.	non
SOL	non
SEXES	identiques

Parus cristatus

Taille : plus petite qu'un moineau, comme la mésange bleue.

Description sommaire :

Oiseau vif, de silhouette surprenante, qui paraît « déguisé ». Teintes dominantes : gris et blanc.

Coloris :

Dos gris-beige, ventre clair. Tête blanche, joues cernées d'un demi-cercle noir, bavette noire. Huppe blanche et grise.

Signes distinctifs :

Sa huppe, qui donne à sa tête une silhouette triangulaire surprenante. Ses joues blanches cernées de noir.

Chant :

« tsi, tsi, tsi » aigus, entrecoupés de roulades « trrr » rappelant un sifflet à roulette.

Nourriture :

Insectes, chenilles, graines.

Nid :


Dans les cavités, des tas de branchages.

Comportement :

C'est un oiseau des forêts de conifères. En automne, deux-trois fois par an, elles parcourent en petits groupes nos jardins, notamment les haies de troènes. (En forêt, souvent au sol).

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	pas très fréquente
HAB.	forêts
MANG.	non
SOL	oui
SEXES	identiques

Turdus merula

Taille : d'un jeune pigeonneau.

Description sommaire :

Gros oiseau, haut sur pattes, à la queue souvent redressée.

Sautille et court (alors que l'étourneau marche).

Coloris :

Le mâle est noir de jais, il a un bec jaune et un cercle jaune autour de l'œil.

La femelle est d'un brun grisâtre terne.

Signes distinctifs :

Sa couleur. Son audace à dérober les fruits naissants des arbres fruitiers.

Chant :

Calme, mélodieux, au timbre fluté. On le dit moqueur parce qu'il paraît répéter les sons et les intonations qu'on lui adresse en réponse à son ramage. Chante parfois lors d'une belle journée de février ou même de janvier.

Nourriture :

Oiseau de jardin, il trouve des vers de terre, des fruits, des céréales, des graines, des larves d'insectes.

Nid :

Construit par les deux parents, il se compose d'une coupe d'herbes sèches et de feuilles mortes, consolidée avec de la boue. Posé sur une branche fourchue dans une haie ou un trou de mur, souvent très près de la maison (à un mètre de la fenêtre).

Comportement :


Hôte familier des jardins, il annonce le printemps.

Un peu effronté, siffle sans arrêt du matin au soir, souvent perché sur un toit, mais cesse de chanter à partir de mi-juillet.

Chaque merle a son chant personnel et on peut les distinguer les uns des autres.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	abondant
HAB.	forêts, villes
MANG.	non, mais au sol
SOL	oui
SEXES	différents

L'ÉTOURNEAU*Sturnus vulgaris*

Autre nom : sansonnet.

Taille : un peu plus petit que le merle.

Description sommaire :

Ressemble au merle, mais il a la queue très courte et il n'est pas uniformément noir.

Coloris :

Plumage noir à reflets verts, violets, pourpres. Dessus de la tête, des flancs et des sous-caudales pointillés de beige.

Livree de printemps acquise par usure du bout des plumes tachetées.

Signes distinctifs :

Jamais isolés, ils fondent sur les mangeoires en groupes effrontés.

Chant :

Au début du printemps, le sansonnet – ou étourneau – se distingue par des cris perçants rappelant le caquetage d'une poule, quelquefois une mélodie agréable. C'est souvent un gazouillis prolongé, mêlé de nombreuses imitations d'autres oiseaux et de sifflements.

Nourriture :

En bandes, ravagent les cerisiers, pruniers, vignes, etc.

Nid :

En avril, mai ou juin, à l'aide petites racines, d'herbe sèche. Le mâle participe parfois timidement à la construction.

Quatre ou six œufs couvés régulièrement par l'un ou l'autre. Les deux nourrissent les petits : insectes, larves, mollusques et vers.


Comportement :

Groupés en bandes, parfois très nombreuses, ils recherchent les vergers, les agglomérations humaines. Été ou hiver, ils dorment ensemble dans les arbres ou les roseaux. À l'automne, ils dévastent les vignobles.

Au sol, l'étourneau marche comme une poule, alors que le perle sautille.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



Erithacus rubecula

Taille : un peu plus petit qu'un moineau.

Description sommaire :

Petite boule sympathique, perché sur de longues pattes.

Coloris :

La face, la gorge et la poitrine sont d'un roux vif, plutôt orangé que rouge. Dessus brun noisette, ventre blanchâtre.

Les sexes sont identiques.

Signes distinctifs :

Toujours isolé. Silhouette rondelette, coloris remarquable. Familiarité discrète.

Chant :

Très fin et discret, un peu mélancolique, dans un registre plutôt aigu. Cris nerveux « tk, tk, tk ».

Nourriture :

Insectes, larves, vers, araignées et diverses baies.

Nid :


Fait d'un amas d'herbes et de mousse, caché dans une anfractuosit .

Comportement :

Charmant compagnon de nos travaux de jardin, peu farouche, il s'approche des habitations pr s desquelles il trouve des insectes, des vers de terre. Chante d s l'aube et tard le soir, m me lors d'une belle journ e de janvier ou de f vrier.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



Sitta coesia (ou europea)

Autre nom : torchepot.

Taille : un peu plus gros qu'un moineau.

Description sommaire :

Oiseau trapu, queue très courte, bec puissant en forme d'épée.

Coloris :

Dos gris-bleu, dessous du corps orangé, joues claires, une barre noire traverse l'œil.

Les sexes sont identiques.

Signes distinctifs :

Descend le long des troncs, la tête en bas.

Chant :

Dès la fin de l'hiver, voix puissante et sonore, « tu, tu, tu » ou « tuitt, tuit, tuitt », répétés six à dix fois environ, trilles prolongés sur une même note, « huuiii » très long.

Nourriture :

Insectes des écorces, insectes au sol, graines (faines, noisettes, toutes graines d'arbres).

Nid :

Dans les arbres creux. Creuse des trous de son bec puissant. S'installe dans les nichoirs.


Comportement :

Oiseau vif et agité, court le long des branches et des troncs. Rétrécit à sa juste taille le trou de son nid avec un ciment de boue (d'où son nom de torchepot).

Fréquente les mangeoires en hiver.

Fait entendre « toc, toc, toc » lorsqu'il explore les écorces à la recherche d'insectes.

Coince les noisettes dans les crevasses des écorces pour les ouvrir à coup de bec.



Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)

12 L'ACCENTEUR MOUCHET

Prunella modularis

Taille : un peu plus petit qu'un moineau.

Description sommaire :

Petit oiseau insignifiant, de fine silhouette, au bec effilé.

Peut être pris pour un moineau.

Coloris :

Dos marron-roux, à stries, analogue à celui d'un moineau.

Tête, gorge et poitrine gris ardoise uni.

Signes distinctifs :

Toujours au sol, à fureter comme une souris. Se distingue du moineau par son dessous gris ardoise.

Chant :

Un des premiers à annoncer le printemps, se perche pour chanter, bien visible, sur une branche dégagée. Chant peu mélodieux, monocorde, longues phrases d'une dizaine de secondes, au son grêle, un peu métallique, évoquant une fine clochette ou une crécelle.

Nourriture :

Insectes, graines, baies, au sol.

Nid :


Gros nid de mousse et d'herbes, dans les haies ou les broussailles, très près du sol.

Comportement :

Sauf pour chanter, ne quitte guère le sol. Présent dans tous les jardins, il explore sans trêve les rocaillies, le dessous des buissons. Parfois en compagnie des moineaux, en général en couple, il picore activement les miettes que l'on jette aux oiseaux, mais ne vient jamais à la mangeoire.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

Inventaire National du Patrimoine Naturel



MIGR.	non
FREQ.	très courant
HAB.	en sous-bois
MANG.	non, mais au sol
SOL	oui
SEXES	identiques

Taille : comme un moineau.

Description sommaire :

Silhouette trapue, gros bec.

Coloris :

Les couleurs varient du vert olive au brun rayé (jeunes) mais le jaune des ailes et de la queue est constant.

La femelle est plus terne.

Signes distinctifs :

Son coloris qui, quelquefois, fait penser aux canaris.
Éclat jaune à l'envol.

Chant :

En hiver, le verdier se limite au cri de vol, un « tchi, tchi, tchi » tremblé.

En été, le verdier a un répertoire de chants plus variés : dissimulé dans le feuillage, il répète jusqu'à l'agacement son chant composé d'un cri monotone entremêlé de roulades aigües.

Nourriture :


Graines sauvages, céréales, pépins, bourgeons et pousses.

Nid :

Dans un buisson, une haie ou un arbre ayant entre deux et quatre mètres de hauteur ; une coupe d'herbes sèches, de racines et de mousses.

Comportement :

Très grégaires, les verdiers passent l'hiver en petites bandes dans les champs et les jardins. Ils grimpent sur les tiges des plantes herbacées dont ils recherchent les graines. Tôt couchés, ces oiseaux conservent tout l'hiver le même dortoir et ne changent guère de territoire pour se nourrir. Batailleurs et effrontés, ils accaparent els mangeoires et en chassent les autres oiseaux. Dès mars, le mâle choisit un territoire, sans pour autant rompre les liens communautaires : en effet, ils se reproduisent en petite colonie.



MIGR.	non
FREQ.	courant
HAB.	forêts
MANG.	oui
SOL	oui
SEXES	presque identiques

Taille : comme un moineau.

Description sommaire :

Silhouette trapue, gros bec.

Coloris :

Les couleurs varient du vert olive au brun rayé (jeunes) mais le jaune des ailes et de la queue est constant.

La femelle est plus terne.

Signes distinctifs :

Son coloris qui, quelquefois, fait penser aux canaris.
Éclat jaune à l'envol.

Chant :

En hiver, le verdier se limite au cri de vol, un « tchi, tchi, tchi » tremblé.

En été, le verdier a un répertoire de chants plus variés : dissimulé dans le feuillage, il répète jusqu'à l'agacement son chant composé d'un cri monotone entremêlé de roulades aigües.

Nourriture :


Graines sauvages, céréales, pépins, bourgeons et pousses.

Nid :

Dans un buisson, une haie ou un arbre ayant entre deux et quatre mètres de hauteur ; une coupe d'herbes sèches, de racines et de mousses.

Comportement :

Très grégaires, les verdiers passent l'hiver en petites bandes dans les champs et les jardins. Ils grimpent sur les tiges des plantes herbacées dont ils recherchent les graines. Tôt couchés, ces oiseaux conservent tout l'hiver le même dortoir et ne changent guère de territoire pour se nourrir. Batailleurs et effrontés, ils accaparent els mangeoires et en chassent les autres oiseaux. Dès mars, le mâle choisit un territoire, sans pour autant rompre les liens communautaires : en effet, ils se reproduisent en petite colonie.



MIGR.	non
FREQ.	courant
HAB.	forêts
MANG.	oui
SOL	oui
SEXES	presque identiques

14 LE PINSON DES ARBRES

Fringilla coelebs

Taille : celle d'un moineau.

Description sommaire :

Ressemble au pinson de Ardennes, plus élancé qu'un moineau.

Coloris :

Le mâle est très coloré au printemps et en été. Le dessus de la tête, la nuque et une partie du cou sont bleu cendré, la poitrine est rousse, le croupion verdâtre, le dos roux, la queue bleu-noir et fourchue ; le bec puissant est bleu, sauf en automne. La femelle est uniformément brun olive et le dessous un peu plus clair.

Signes distinctifs :

Les rectrices externes blanches de la queue, plus particulièrement visibles en vol, ainsi que la double barre blanche dans l'aile. Son vol est onduleux.

Chant :

Souvent un court « pink » quand il est perché. En vol un court « djub » ou encore « wrut » ou « huit », selon les régions. Son chant, vigoureux, composé de strophes se terminant par une élégante ritournelle « tsitsitsitsiteroïti », est souvent répété.

Nourriture :

Insectes et araignées pendant la période de reproduction, sinon graines, fruits ou baies récoltées au sol.

Nid :


Hémisphérique, assez haut sur la fourche d'un arbre garni, par la femelle, de plumes, d'herbes, de mousse ou de lichen. Une à deux couvées par an, 4 à 5 œufs, vert clair bleuâtre, parsemés de macules rose tendre et de taches brunes.

Comportement :

Sociales en dehors de la période de reproduction, vivent en groupes mixtes avec d'autres pinsons ou des bruants, ou en grandes troupes composées exclusivement de pinsons des arbres.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non, mais les femelles migrent parfois
FREQ.	très courant
HAB.	milieux boisés
MANG.	oui
SOL	oui
SEXES	différents

Taille : un peu plus gros qu'un moineau.

Description sommaire :

Silhouette rond et trapue, pas de cou. Bec gros et court.

Coloris :

Dessous du corps rouge carmin vif. Dos gris bleuté tendre. Sommet de la tête noir profond. Queue et pointes des ailes noires.

Signes distinctifs :

Son coloris qu'on ne peut confondre avec aucun autre.
Siffle en hiver aussi.

Chant :

Sifflet doux, ténu, mélancolique, répété toutes les deux ou trois secondes, sur une seule note, de temps en temps une note plus basse. Siffle aussi en hiver.

Nourriture :

Toutes graines. Au printemps mange les jeunes bourgeons des arbres et arbustes.

Nid :

Dans les haies.

Comportement :


Fréquente les jardins surtout en hiver et au début du printemps. Revient souvent dans le même arbre, où il se montre toujours en compagnie de sa femelle qui a les mêmes dessins de plumage, mais où le rouge carmin est remplacé par un beige rosé pâle.

Quelquefois en bandes.

Fait l'acrobate, suspendu dans les branches, mange les bourgeons, la tête en bas.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	assez courant
HAB.	en forêts (lisières)
MANG.	non
SOL	rarement
SEXES	différents

16 L'HIRONDELLE DE FENÊTRE

Delichon urbica

Autre nom : appelée à tort martinet.

Taille : connue de tous.

Description sommaire :

Queue échancrée.

Coloris :

Dos et ailes noires. Croupion blanc pur. Ventre blanc pur.

Signes distinctifs :

Noire et blanche, sans tache rouge.

Queue en « queue d'aronde ».

Chant :

Gazouillement « prrit », doux. Cri d'alarme « tjiir » ou « ziurr ». Gazouillis court, moins varié que celui de l'hirondelle de cheminée et sans fioriture finale.

Nourriture :

Insectes volants.

Nid :

Hémisphérique constitué de boue et pourvu d'une toute petite ouverture. Il est construit le plus souvent à l'extérieur d'un bâtiment, sous une saillie. Niche souvent en colonie.

Deux à trois couvées par an, 4 à 5 œufs blancs parfois mouchetés de rouge.


Comportement :

Vit dans les villages, les agglomérations, à proximité d'un point d'eau. Plus rarement au centre des villes. Chasse au-dessus des prairies.

Si elle vole très haut, elle annonce le beau temps. Si elle vole en rasant le sol, elle annonce la pluie.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)





1. Moineau domestique



2. Moineau friquet



3. Mésange charbonnière



4. Mésange bleue



5. Mésange nonnette



6. Mésange à longue queue



7. Mésange huppée



8. Merle noir



9. Étourneau



10. Rouge-gorge



11. Sittelle



12. Accenteur mouchet



13. Verdier



14. Pinson des arbres



15. Bouvreuil



16. Hirondelle de fenêtre



17. Hirondelle de cheminée



18. Martinet noir



19. Grive musicienne



20. Fauvette à tête noire



21. Fauvette des jardins



22. Rouge-queue noir



23. Rouge-queue à front blanc



24. Troglodyte mignon



25. Pie



26. Corneille noire



27. Pivert



28. Grimpereau des jardins



29. Pouillot véloce



30. Pigeon ramier



31. Tourterelle turque



32. Chardonneret



33. Roitelet huppé



34. Pinson des Ardennes



35. Linotte



36. Tarin des aulnes

17 L'HIRONDELLE DE CHEMINÉE

Hirundo rustica

Taille : connue de tous.

Description sommaire :

Oiseau très élancé avec de longues plumes caudales.

Coloris :

Gorge et front brun rouge. Bande bleu-noir brillante sous la gorge. Dessous blanc sale, ailes noires, dos noir.

Signes distinctifs :

En vol, ses ailes sont plus longues que celle de l'hirondelle de fenêtre et plus courtes que celles du martinet. Sa queue est très échancrée.

Chant :

Cri fréquent « wid, wid », en cas d'alarme « ziwit ». Son chant est un gazouillement rapide et mélodieux, terminé par une fioriture « zecerr ».

Nourriture :

Insectes volants.

Nid :

Construit avec de la boue humide mêlée de brins de paille, malaxée avec de la farine. Son nid est ouvert sur le dessus, souvent construit à l'intérieur des bâtiments, généralement à hauteur de plafond.

Deux couvées par an, 4 à 5 œufs.

Comportement :

Moins sociables que les autres hirondelles. Par mauvais temps, elles chassent en groupes. En automne elles se rassemblent par centaines sur les fils électriques.


Nichent dans les fermes, les villages, les granges isolées, rarement dans les centres urbains.

Chassent dans les espaces ouverts et par mauvais temps, souvent au-dessus des étendues d'eau.

Si elle vole très haut, elle annonce le beau temps. Si elle vole en rasant le sol, elle annonce la pluie.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

Inventaire National du Patrimoine Naturel



Apus apus

Taille : nettement plus grand qu'une hirondelle.

Description sommaire :

Ressemble à une hirondelle, mais ailes en forme de faux et queue courte.

Coloris :

Dos et ailes noirs. Tache pâle à la gorge. Dessous brun paraissant noir.

Signes distinctifs :

Volent souvent en groupes poussant des cris perçants.

Volent à haute altitude. Ailes en faucille.

Chant :

« Sree, sree » strident.

Nourriture :

Insectes volants.

Nid :

Sous un toit, dans l'anfractuosité d'un mur, un nichoir, un écueil rocheux ou une falaise, parfois dans l'ancien nid d'une hirondelle de fenêtre. Nid en forme de cuvette, constitué de plumes et de débris végétaux collés par la salive.

Une couvée par an, 2 œufs blancs.

Comportement :


Niche en ville, parfois à la campagne. Cherche sa nourriture parfois loin de son lieu de nidification.

Tournoie dans le ciel à grande vitesse jusqu'à la tombée de la nuit, en poussant sans cesse des cris stridents. A les pattes si longues, qu'il ne peut guère se poser.

Nous quitte fin juillet.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

Inventaire National du Patrimoine Naturel



19 LA GRIVE MUSICIENNE

Turdus ericetorum

Taille : un peu plus petite qu'un merle.

Description sommaire :

Ressemble au merle femelle, en plus élancé, mais poitrine claire et mouchetée.
La plus courante des grives.

Coloris :

Tête et dos gris fauve. Poitrine et ventre très clairs, mouchetés de virgules sombres, caractéristiques des grives (« grivelé »).

Signes distinctifs :

Son dessous moucheté, son chant à répétition.

Chant :

Voix puissante, qui s'entend de loin. Sons flûtés coupés de cris plus stridents. Émission prolongée de plusieurs motifs variés, répétés chacun deux à quatre fois : « tuitt, tuitt, tuitt, titu, titu, titu, titi, titi titi , trr, trr, trr, trr, tchitchik, tchitchik ... » (a l'air d'envoyer un message en morse).

Nourriture :

Insectes, baies (raisins !), escargots.


Nid :

Gros nid enduit de boue à l'intérieur, dans un buisson, une haie ou les branches basses d'un arbre.

Comportement :

C'est un oiseau des grands arbres, qu'on ne voit pas souvent au jardin. Arpente parfois les pelouses à la manière des merles. Se perche toujours au plus haut d'une cime (ou d'une antenne de télé !) pour chanter. Change de perchoir au bout de cinq minutes. Chante dès février, même certains beaux jours de janvier. Commence dès l'aube, ne s'arrête qu'à la tombée de la nuit. Casse les coquilles d'escargot en les frappant sur une pierre.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net



MIGR.	non
FREQ.	courante
HAB.	forêts, parcs
MANG.	non
SOL	parfois (pelouses)
SEXES	identiques

Inventaire National du Patrimoine Naturel

20 LA FAUVETTE À TÊTE NOIRE

Sylvia atricapilla

Taille : plus petite qu'un moineau.

Description sommaire :

Oiseau fin et élancé, toujours en mouvement. Bec effilé.

Coloris :

Dos et ailes gris-beige terne. Dessous clair, presque blanc. Calotte très noire (marron claire chez la femelle).

Signes distinctifs :

Calotte noire. Chante sans cesse, tout en se déplaçant de branche en branche.

Chant :

Très caractéristique : strophe de cinq secondes, toujours la même, qui débute par un gazouillis que l'on entend à peine, va crescendo et se termine par des sons flûtés éclatants, d'un timbre très pur.

Nourriture :

Insectes (bec fin !).

Nid :

Nid léger, dans les buissons touffus.


Comportement :

L'un des premiers migrateurs, revient à Coyo entre le 30 mars et le 10 avril.

Comme toutes les fauvettes, elle affectionne les broussailles, les haies (troènes !), les arbres plutôt petits (noisetiers, bouleaux...). Toujours en mouvement, vive, infatigable, elle lance son chant clair du matin au soir.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



21 LA FAUVETTE DES JARDINS

Sylvia borin

Taille : comme un moineau, mais plus élancée.

Description sommaire :

Tête arrondie et bec fin et court.

Coloris :

Gris souris plus ou moins olivâtre, blanchâtre en dessous ; sexes identiques.

Signes distinctifs :

L'uniformité de sa livrée en fait un oiseau discret et particulièrement difficile à identifier, fautes de marques caractéristiques.

Chant :

Son chant, soutenu très longtemps, est d'une sonorité riche avec des motifs mélodieux, mais sans sons flûtés, c'est sans doute l'un des plus beaux qui retentissent chez nous, mais comme il est dépourvu de toute fioriture, il retient peu l'attention.

Nourriture :

Insectes surtout et, à l'automne, des baies.

Nid :


Nid d'herbe et de racelles dans la végétation buissonnière basse, construit par les deux parents. Le nid de la fauvette des jardins est caché dans un épais couvert.

Comportement :

Arrive mi-avril, après la fauvette à tête noire. Commune dans tous les lieux boisés feuillus. Chante à perdre haleine en parcourant les buissons et les broussailles.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	oui
FREQ.	courante
HAB.	forêts de feuillus
MANG.	non
SOL	non
SEXES	identiques

22 LE ROUGE-QUEUE NOIR

Phoenicurus ochruros

Autre nom : rossignol des murailles, charbonnier.

Taille : un peu plus grand que le moineau, avec une queue plus longue.

Description sommaire :

La queue rousse est hochée nerveusement en même temps que les pattes sont fléchies.

Coloris :

Le mâle est gris ardoise, très noir sur la poitrine, la gorge et la tête. Les vieux mâles ont un miroir blanc sur les ailes.

La couleur des femelles et des jeunes est brun gris uniforme.

Signes distinctifs :

Souvent perché pour chanter sur la faite des toits ou sur des antennes. Va au sol pour se nourrir. Aime les murs, les pierres, les maisons.

Chant :

Cri court « tsip » ou « wid tek tek ». Chant composé d'une note rapide et presque inaudible, semblable à un bruit de papier froissé, introduite par quatre ou cinq notes plus hautes « jirr tititit ». Chante très tôt le matin, même en automne.

Nourriture :

Insectes, araignées, parfois des baies.

Nid :


Construit par la femelle dans la saillie d'un mur, une anfractuosité de la roche, un creux sous un toit, de préférence dans les maçonneries délabrées, parfois dans les nichoirs à large ouverture. Deux à trois couvées par an, 5 à 7 œufs blancs.

Comportement :

Hoche la queue lorsqu'il se pose. L'éclat rouge de sa queue se remarque très bien à l'envol. Happe les insectes au vol en virevoltant avec agilité au-dessus des pelouses.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	oui
FREQ.	courant
HAB.	villages, villes, murs, maisons
MANG.	non
SOL	oui
SEXES	différents

23 LE ROUGE-QUEUE À FRONT BLANC

Phoenicurus phoenicurus

Taille : celle d'un moineau, plus haut sur pattes, redressé.

Description sommaire :

Poitrine, ventre et queue roux.

Coloris :

Le mâle se caractérise par une tache blanche sur le front, la poitrine et les flancs roux, le ventre plus clair, le dos gris et les ailes très foncées.

Les femelles ont une couleur uniformément brunâtre, avec le dessous plus clair, excepté la queue semblable à celle du mâle.

Signes distinctifs :

Fréquents hochements de la queue et des genoux. La tache blanche sur le front visible de loin.

Chant :

Cri plaintif « houi » ou « houit tek tek » plus mélodieux que celui du rouge-queue noir. Chant assez court introduit par une note allongée aiguë assez typique et suivie de deux à quatre notes plus basses « fu-jikjik ». Imite aussi d'autres espèces.

Nourriture :

Insectes.

Nid :

Construit par la femelle dans une fente ou un trou d'arbre ainsi que dans la roche ou un mur. Choisit volontiers un nichoir artificiel.

Une à deux couvées par an, 5 à 7 œufs bleu-vert.


Comportement :

Son habitat préféré : les jardins riches en arbres feuillus. S'installe volontiers dans les nichoirs, si leur ouverture est assez large pour laisser passer ses grandes pattes.

Happe les insectes au vol en virevoltant avec agilité au-dessus des pelouses.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



24 LE TROGLODYTE MIGNON

Troglodytes troglodytes

Taille : très petit.

Description sommaire :

Oiseau très petit et arrondi, avec la queue presque toujours dressée.

Coloris :

Brun roux tigré, plus clair sur le dessous du corps.

Signes distinctifs :

Solitaire, fréquent chez nous. Se déplace à proximité du sol dans les taillis et entre les racines. Ne vole que sur de très courtes distances.

Chant :

Très bruyant toute l'année. Cri puissant « tek tek » ou « trrrt », couplet sonore avec de profondes roulades.

Nourriture :

Insectes et araignées.

Nid :

Bâti par le mâle, sphérique avec une ouverture latérale au milieu des racines d'une souche d'arbre, dans une muraille ou un trou dans la terre. Chaque mâle construit plusieurs nids pour attirer plusieurs femelles.


Deux couvées par an, de 5 à 6 œufs blancs parsemés de petits points noir et blanc.

Comportement :

Aime les buissons bas, les fagots, les tas de bois, les rocailles. Toujours « affairé ».

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	courant
HAB.	sous-bois, taillis
MANG.	non
SOL	oui
SEXES	identiques

LA PIE
Pica pica

Autre nom : agasse.

Taille : d'un pigeon domestique.

Description sommaire :

Gros oiseau à longue queue, au bec puissant, bruyant, effronté, batailleur.

Coloris :

Noir et blanc en zones bien tranchées : noir sur la tête, le dos, la queue. Ventre blanc, ailes noir et blanc.

Signes distinctifs :

Sa couleur, ses cris peu agréables, sa longue queue.

Chant :

Pas de chant. Cris et jacassements assez discordants. Du haut des branches, jacassant, elle paraît surveiller le paysage.

Nourriture :

Insectes et leurs larves, céréales, fruits, graines, œufs et oisillons.

Nid :

Complexe, formé d'une coupe de boue garnie de fines racines, protégée par une enveloppe de branchettes en boule dans laquelle est ménagée une sortie.


Le nid, caché à la belle saison, apparaît à l'automne. Méfiante, la pie en ébauche plusieurs avant de décider du lieu secret de son habitat.

Comportement :

En habit de cérémonie, la curieuse, la bavarde, la voleuse ! Tous ces qualificatifs, peu flatteurs révèlent le caractère de la pie. Son attirance pour les objets brillants qu'elle dérobe et dissimule, nous étonne quelque peu. Les pies se disputent très souvent avec les corneilles, lorsqu'elles bâtissent leurs nids.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

Inventaire National du Patrimoine Naturel



MIGR.	non
FREQ.	très courante
HAB.	villages, villes, décombres
MANG.	non
SOL	oui
SEXES	identiques

Corvus corone

Autre nom : appelée à tort corbeau.

Taille : identique au freux.

Description sommaire :

Gros oiseau noir au bec noir.

Coloris :

Noir brillant à reflets bleus, bec noir.

Signes distinctifs :

Absence de zone claire à la base du bec et absence de « culotte » que l'on retrouve chez le freux. Se regroupent en dortoirs.

Chant :

Croassement caractéristique « krah » ou « kreh ». Son chant est un léger babil et se termine par de nombreuses imitations.

Nourriture :

Omnivore.

Nid :

Assez grand, constitué de branchettes, construit assez haut dans un arbre. Elle ne niche pas en colonie comme les freux.


Une couvée par an. Quatre à cinq œufs légèrement bleutés, fortement tachetés.

Comportement :

La corneille a de bonnes facultés d'adaptation. Elle ne niche qu'à partir de quatre ans. Avant elles forment un troupeau d'oiseaux non nicheurs. Très répandues en plaine mais également en montagne. Elles aiment les grands espaces de culture ouverts, mais aussi les villes ; occasionnellement elles vont en forêt. Se disputent très souvent avec les pies.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	abondant
HAB.	champs, lisières des forêts, villes
MANG.	non
SOL	oui
SEXES	identiques

Picus viridis

Taille : plus gros qu'un merle, plus petit qu'un pigeon.

Description sommaire :

Gros oiseau vert olive avec le dessus de la tête rouge vif.

Coloris :

Dos et queue vert foncé. Croupion vert pistache, dessous et tête gris-vert. Dessus de la tête rouge vif. Moustache rouge vif pour le mâle, noire pour la femelle.

Signes distinctifs :

Sa couleur verte, sa calotte rouge, sa grande taille, son rire sonore.

Chant :

Cri d'alerte « kia-yakia », « klu klu klu klu » sonore, comme un éclat de rire en cascade. Tambourine rarement, faiblement et jamais longtemps.

Nourriture :

Essentiellement fourmis, mais aussi autres insectes, larves, baies.

Nid :

Dans un creux d'arbre. Cinq à huit œufs par couvée.


Comportement :

Contrairement aux autres pics, il recherche sa nourriture au sol. Il aime les espaces dégagés (vergers, bosquets, arbres isolés, lisières de forêts).

Il fréquente nos pelouses, surtout en hiver, y creuse des trous profonds, à grands coups répétés de son bec en épée, à la recherche de fourmis.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	assez courant
HAB.	forêts, lisières
MANG.	non
SOL	oui
SEXES	différents

28 LE GRIMPEREAU DES JARDINS

Certhia brachydactyla

Taille : plus petit qu'un moineau et plus effilé.

Description sommaire :

Il y a deux espèces (le grimpereau des jardins et le grimpereau des bois) qui sont bien difficiles à distinguer l'une de l'autre car leur plumage est de couleur très semblable. Les grimpereaux évoquent les pics par leur attitude et certains caractères morphologiques. Bec fin et arqué, assez long ; ongle long du doigt postérieur.

Coloris :

Dessus brun, taché et rayé de brun sombre et de crème (un peu comme un moineau) ; dessous et sourcils blanc argenté ; sexes identiques.

Signes distinctifs :

Ils circulent avec agilité, tels des souris, contre l'écorce des arbres en grimpant en spirale.

Chant :

Gazouillis tenu, assez court chez le grimpereau des jardins, très long chez le grimpereau de bois. Se termine en gamme descendante.

Nourriture :


Petits insectes, araignées, cloportes, mille-pattes et minuscules mollusques.

Nid :

Nid placé sous une écorce soulevée ou dans un trou d'arbre, parfois dans un nichoir artificiel.

Comportement :

Ils recherchent leur nourriture, accrochés aux troncs et aux branches d'arbres, dont ils inspectent minutieusement les crevasses et la mousse, à l'affût des minuscules insectes. En hiver, ils s'associent parfois aux troupes de mésanges, roitelets et sittelles. Oiseau sédentaire. Contrairement à la sittelle, il descend en marche arrière, en spirale autour des troncs.



MIGR.	non
FREQ.	assez courant
HAB.	forêts
MANG.	non
SOL	non
SEXES	identiques

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

Inventaire National du Patrimoine Naturel

Phylloscopus collybita

Autre nom : le compteur d'écus.

Taille : beaucoup plus petit qu'un moineau.

Description sommaire :

Petit oiseau fuselé, très mobile.

Coloris :

Uniformément gris verdâtre terne.

Signes distinctifs :

Vit de préférence dans les bois touffus ou les parcs et jardins à végétation dense au sol.

Chant :

Cri monosyllabique « huid » et « wid ». Chant caractéristique composé de monotones « tsiil tsalp » répétés cinq ou six fois.

Nourriture :

Insectes et larves, baies en automne.

Nid :


Hémisphérique, à même le sol ou un peu au-dessus. Une à deux couvées par an fin avril. Quatre à six œufs blancs avec des taches brunes et jaunâtres.

Comportement :

Aime le feuillage des grands arbres qu'il parcourt sans cesse en lançant son chant. Plus facile à entendre qu'à voir.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



Gris-vert olivâtre

MIGR.	oui
FREQ.	courant
HAB.	forêts de feuillus
MANG.	non
SOL	non
SEXES	identiques

Columba palumbus

Autre nom : palombe (chassée dans le sud-ouest).

Taille : nettement plus grand que le pigeon domestique.

Description sommaire :

Silhouette importante parmi les oiseaux du jardin quand il s'y montre. Tête fine et gracieuse. Corps rebondi.

Coloris :

Dessus d'un beau gris bleu, croupion plus foncé. Taches blanches sur les côtés du cou, bord antérieur des ailes blanc, formant au vol une large bande transversale typique. Poitrine rosée (« gorge de pigeon »).

Signes distinctifs :

Vol rapide. Claque des ailes à l'envol et au vol nuptial ondulé. Son collier blanc en demi-lune, ses bandes blanches dans les ailes très visibles à l'envol.

Chant :

Voix : « houh rkouh kou kouh » roucoulant.

Nourriture :

Graines diverses, surtout faines et glands, quelques baies, des escargots.

Nid :

En forme d'assiette, construit en brindilles sèches. Deux à trois couvées par an, deux œufs couvés par les deux parents.


Comportement :

Fréquente la forêt. Visite les jardins, y mange les petits pois. Arpente les pelouses, souvent en couple.

Vers la fin de l'été, se rassemble en troupes nombreuses.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



31 LA TOURTERELLE TURQUE

Streptopelia decaocto

Taille : légèrement plus grande et plus forte que la tourterelle des bois avec une queue plus longue. Plus petite qu'un pigeon.

Description sommaire :

Joli oiseau élégant, à la tête fine, gracieuse, aux coloris doux. Très familier.

Coloris :

Beige rosé (« tourterelle ! »), avec un demi-collier noir à la nuque. Primaires sombres, queue à large bande terminale blanche.

Signes distinctifs :

Sa grâce et son chant monotone. L'éventail blanc de sa queue se déploie à l'envol.

Chant :

Roucoulement « tourr tourr tourr ... » répété indéfiniment. Pousse souvent un miaulement grinçant et plaintif quand elle se pose.

Nourriture :

La tourterelle se pose sur les fenêtres et accepte tout ce que l'homme lui présente, depuis les graines jusqu'aux reliefs de repas. En principe, granivore, mais elle se nourrit également d'insectes, de mollusques ou de vers.

Nid :

Un assemblage plat, mal ajusté, de branchages, de brindilles. La femelle pond deux œufs blancs sur le nid installé sur une branche d'arbre, dans des arbustes élevés, même sur un rebord de fenêtre.

Quatre couvaisons dans l'année. Incubation douze à quinze jours. Les petits quittent le nid à quatorze ou vingt jours, mais sont encore nourris pendant trois semaines.


Comportement :

Vit dans le voisinage immédiat de l'homme : jardins-parcs-allées sont ses lieux favoris. Colonies importantes en hiver sur les lieux de provende : grands hôtels, élevages de volailles, jardins zoologiques, etc.

Vers la fin de l'été, se rassemble en troupes nombreuses.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	non
FREQ.	courante
HAB.	villages, villes
MANG.	avec fidélité
SOL	oui
SEXES	identiques

Carduelis carduelis

Taille : un peu plus petit qu'un moineau.

Description sommaire :

Petit oiseau très coloré, rappelant le pinson, bec aigu.

Coloris :

Plumage bariolé, queue noire et blanche, ailes noires avec une large bande jaune, masque rouge, reste de la tête blanc et noir, sexes identiques.

Signes distinctifs :

Au vol, le chardonneret montre ses barres alaires d'un jaune lumineux.

Chant :

Gazouillis « stiglitt ».

Nourriture :

Semences de composées, ramassées au sol ou cueillies sur les plantes. En hiver, également graines d'arbre. En été, de petits insectes complètent son menu. Les graines des chardons représentent jusqu'à un tiers de son alimentation.

Nid :

Le nid est un petit chef-d'œuvre, il est bâti tout à l'extrémité d'une branche, au-dessus du vide. C'est une coupe d'herbe fine, de racines entrelacées et tissées de soie d'araignées et de cocons, garni de laine, de duvets végétaux et de plumes.

Comportement :


Les chardonnerets s'associent en bandes en hiver et se mêlent aux troupes de linottes. Ils s'installent en petites colonies dans les jardins et les vergers, se contentant de défendre un territoire réduit aux alentours du nid.

Le mâle offrira rituellement de la nourriture à la femelle avant que tous les deux se préoccupent de bâtir le nid. Sédentaire et migrateur.

En hiver, les oiseaux nordiques descendent vers nos régions. Se balancent sur les fleurs du jardin pour en extraire les graines : cosmos, soucis... chardons (d'où son nom).

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	du nord
FREQ.	assez courant
HAB.	cultures
MANG.	non
SOL	non
SEXES	différents

Regulus regulus

Taille : oiseau très petit (nettement plus petit qu'une mésange bleue).

Description sommaire :

Jolie petite boule vert olive, toujours en mouvement. Il y a deux espèces : le roitelet huppé et le roitelet triple-bandeau.

Coloris :

Dessus verdâtre avec une double barre blanche dans l'aile. Crête orange chez le mâle, jaune chez la femelle.

Signes distinctifs :

Triple-bandeau : sourcil blanc souligné d'un trait noir qui traverse l'œil, côté du cou mordoré.

Roitelet huppé : lors de la parade nuptiale, hérisse les plumes dorées de la tête, d'où son nom de roitelet. Pas de trait noir sur l'œil.

Chant :

Son appel, une fin « si, si, si », n'est pas très caractéristique. Son chant : une lente répétition « si-si, si-si, si-si, siii » terminée par une note longue.

Nourriture :

Moucherons, araignées, en hiver aussi graines.

Nid :


Berceau tissé de toiles d'araignées, de mousse et de plumes, suspendu par des anses. Le roitelet huppé niche plutôt dans les conifères.

Comportement :

Oiseau furtif et discret. En hiver, se mélange aux troupes des mésanges.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	Huppé : non Triple-bandeau : oui
FREQ.	plutôt rare
HAB.	forêts
MANG.	non
SOL	non
SEXES	différents

34 LE PINSON DES ARDENNES

Fringilla montifringilla

Autre nom : pinson du Nord, pinson des montagnes.

Taille : comme un moineau.

Description sommaire :

Même silhouette que le pinson des arbres, mais un peu plus robuste. Coloris plus contrasté.

Coloris :

Dominante orangée. Nuque et tête noires, tâche blanc pur sur le croupion. Femelle plus terne et plus sombre.

Signes distinctifs :

Croupion blanc, toujours en bandes.

Chant :

Ne chante pas chez nous (hiver !). Petits cris gloussés.

Nourriture :

Toutes graines. Friand de faines.

Nid :


Ne niche pas chez nous.

Comportement :

Oiseau du nord qui visite nos régions lors des hivers froids. En bandes parfois nombreuses, ils parcourent nos forêts. Mêlés à nos pinsons des arbres, ils picorent les faines au sol. Visitent les mangeoires lors de leur passage.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	oui, du nord
FREQ.	pas tous les ans
HAB.	forêts
MANG.	oui
SOL	oui
SEXES	différents

Carduelis cannabina

Taille : un peu plus petite qu'un moineau.

Description sommaire :

Oiseau discret. Allure générale d'un moineau, bec court, silhouette rondelette.

Coloris :

Gris et brun mêlés. Chez le mâle, le sommet de la tête et la poitrine teintés d'un joli rose tendre. Bandes blanches très apparentes sur le côté de la queue.

Signes distinctifs :

Front et poitrine roses. Bandes blanches sur le côté de la queue.

Chant :

Chant doux et mélodieux. Petites strophes espacées, sons flûtés.

Nourriture :

Graines, aime les graines des herbes et fleurs des champs (nom latin : cannabina = du chanvre).

Nid :


Dans les haies des champs.

Comportement :

C'est un oiseau des champs, des friches, des haies et lisières. Ne fait que passer furtivement dans les jardins, explore les haies, les arbustes et les petits arbres.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



Carduelis spinus

Taille : un peu plus petite qu'un moineau.

Description sommaire :

Petit oiseau qui prend souvent des attitudes acrobatiques à l'extrémité des branches.

Coloris :

Plumage vert-jaune, marqué de noir sur le dos et les flancs, bavette et calotte noires chez le mâle ; femelle plus terne.

Signes distinctifs :

Vol très onduleux ; bruyants et très faciles à repérer ; ils prennent des poses très acrobatiques pour atteindre les chatons situés à l'extrémité des branches. Coloris vif, queue fourchue.

Chant :

Cris joyeux « tli » au vol, « tsoui » ou cris roulés au repos.

Nourriture :

Graines d'aulne, de bouleau, d'orme et de plantes herbacées ; quelques insectes au printemps.

Nid :

Petit nid profond et très soigné de brindilles, lichen, mousse et laine, garni de radicelles, crin, plumes et duvet ; construit par les deux parents.

Comportement :


Nicheur irrégulier ; se déplace d'un territoire à un autre.

À l'époque de la nidification, les mâles partent en vol au-dessus de leur territoire, et leur chant entrecoupé de roulades retentit dans les bois de conifères ou dans le peuplement d'aulnes. Au cours de la parade, le mâle poursuit la femelle, se dresse devant elle, les plumes hérissées et les ailes à demi-ouvertes.


En automne, visite les jardins en petites bandes vives et furtives.

Pour en savoir plus : www.oiseaux.net

[Inventaire National du Patrimoine Naturel](#)



MIGR.	nomade
FREQ.	plutôt rare
HAB.	forêts de conifères, bord de l'eau
MANG.	non
SOL	oui
SEXES	différents



Mairie de Coye-la-Forêt, 60580 Coye-la-Forêt

Rédaction : Groupe Patrimoine Naturel - Illustrations : Pierre Ruckstuhl
Réalisation : William Secroun - Photo couverture : P. Massaux